КРАСКА ВАК®-4-1 для потолков

PAINT FOR CEILING

ПРИМЕНЕНИЕ Предназначена для окраски потолков в помещениях с нормальной влажностью.

Применяется по кирпичу, бетону, газобетону, асбоцементу, ДС, ДВ, ГК плитам,

рулонным отделочным материалам и дереву.

СВОЙСТВА Водно-дисперсионная краска.

Образует белое матовое покрытие. Удобно наносится, не капает и не брызгает.

Быстро высыхает, не имеет запаха. Пожаровзрывобезопасна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 150-180 г/кв.м.

Время высыхания не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%

Колеровка Колеруется водными и универсальными пигментными пастами.

Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОР.

Разбавитель вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочно

держащейся краски. Поверхность предварительно рекомендуется обработать грунтом BAK^{\otimes} . Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). Древесина и

материалы на ее основе – от 6% до 12%.

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.

Нанесение Перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную

сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить

после полного высыхания предыдущего.

Очистка инструментов До высыхания краски отмываются водой.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения

– 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими

ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые

оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.